





Tervező: Hungarofrey Kft. 1026 BUDAPEST Júlia u. 6. Tel.: 06/30-954 5619 E-mail: hungarofrey@hungarofrey.hu		Megbízó: Szentendre Város Önkormányzata 2000 Szentendre, Városháza tér 3.	
Terv címe: Szentendre, Barackvirág utca (Ady Endre út - Kankalin utca)		Munkaszám: 21/17	
Munka megnevezése: Csapadékvíz elvezetés		Dátum: 2017. október	
		Méretarány: 1:20	
Rajz megnevezése: Részletrajzok		Rajzsám: CS-5	
Ügyvezető: Ditróy Gábor	Felelős tervező: Grőb János VZ-TEL 01-13905 	Tervező: Magyarosi István	Ellenőr: Bogár Szabó László VZ-TEL 13-1513 


Keresztmetszet

U 40/60/200





Hossz-metszet

U 40/60/200




Fedlapelem

UF-40/100/11,5



Szegélyelemes fedlap rés-beömlővel

UF-40/100/11,5



Megjegyzés:

Beton: C30/37-XC4-XF1-XA1-16-R1


Kiszorított térfogat: 0,46 m³/km

A rajzon szereplő méretek cm-ben értendők!

**U 40/60/200 mederburkoló
elem és fedése
M= 1:20**


Keresztmetszet

Jobbos




Keresztmetszet

Balos



Hossz-metszet



Megjegyzés:


Beton: C30/37-XC4-XF1-XA1-16-R1

A termék nem tartalmaz kikönnyítéseket.


A rajzon szereplő méretek cm-ben értendők!

I 40/40 (1:1) mederburkoló
elem energiatörő foggal
M= 1:20


OLDALNÉZET




ELŐLNÉZET



KERESZTMETSZET




Előregyártott támelem
mederburkoló elem lezárásához
M= 1:20




Beton csőáteresz fektetése
M= 1:20

Metszet



Felülnézet



Akna jele	Fsz.	Ffsz.	H'	H
	Fedlapszint (m Bf.)	Folyási fenékszint (m Bf.)	Aknakamra magasság (m)	Akna teljes magasság (m)
CS1	106,50	105,80	0,50	0,77
CS2	112,84	112,18	0,46	0,73
CS3	158,50	157,84	0,46	0,73
CS4	169,50	169,03	0,27	0,54
CS5	169,90	168,83	0,87	1,14

Megjegyzés:

Aknakamra kialakítás monolit és/vagy előregyártott beton víznyelő
aknaelemekből



Beton: C30/37-XC4-XF1-XA1-16-S1

A termék nem tartalmaz kikönnnyítéseket.



A rajzon szereplő méretek cm-ben értendők!

Tisztítóakna kialakítás
M= 1:20


A-A metszet



B-B metszet



Felülnézet



Akna jele	Fsz.	Folyási fenékszint (m Bf.)	Folyási fenékszint (m Bf.)	Bukás (m)	Akna magasság (m)
	Fedlapszint (m Bf.)	Kilépő	Beérkező		
H	154,35	151,20	153,02	1,82	3,15

Konszignációs táblázat						
Előregyártott elemek megnevezése						
Aknakamra	Aknagyűrű		Aknaszűkítő	Szintemelő	Fedlap	Hágcsó
100/75/13	100/100/12	100/50/12	100/60/60	60/10	62,5/10	8 darab

Megjegyzés:

A hordalékfogó iszapfogós akna előregyártott elemekből épül fel!
Az akna felépítését a konszignációs táblázat tartalmazza!

Beton: C30/37-XC4-XF1-XA1-16-S1
A termék nem tartalmaz kikönnnyítéseket.
A rajzon szereplő méretek cm-ben értendők!

Hordalékfogó iszapfogós
akna kialakítás
M= 1:20